



**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
Zarząd Zlewni w Łowiczu
ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz
NIP: 527-202-56-16 REGON: 368302575

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

Niniejsza decyzja stała się
ostateczna i prawomocna
w dniu: 28.01.2023.

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jureczyk

WA. ZUZ.5.4210.824.2022.AO

DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 pkt. 9 w związku z art. 16 pkt. 65 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b i pkt. 4, jak również art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, 393 ust. 4 i ust. 5 art. 396, 397 ust. 3, pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1, 2 i ust. 6 art. 407 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 art. 415, art. 417 i art. 419 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.; Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) art. 104, art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.; Dz.U. 2022, poz. 2000 ze zm.; zwanej dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o. o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez Panią Annę Chudziłą, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu w rurociągu osłonowym, tj. wykonanie przejścia projektowanym wodociągiem pod dnem rzeki Utraty na dz. ew. nr 153, obr. 0015 Kopytów, gmina Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. wykonanie projektowanego wodociągu na dz. ew. nr 153, 54/1, 157/1, obr. 0015 Kopytów, gmina Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie,

orzekam:

- I. **Udzielam** Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o. o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie, pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu w rurociągu osłonowym, tj. wykonanie przejścia projektowanym wodociągiem pod dnem rzeki Utraty na dz. ew. nr 153, obr. 0015 Kopytów, gmina Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie, o następujących parametrach:
 - średnica wodociągu: DN150 mm
 - materiał: rury PE100 klasy PN10
 - rura osłonowa na długości 11,50 m
 - metoda przewiertu sterowanego
 - w km 34+862 rzeki Utraty
 - rzędna góry wodociągu: nie wyższa niż 83,08 m n.p.m.
 - odległość między górą rury osłonowej, a dnem rzeki: 1,52 m
 - powierzchnia zajęta pod wodociąg pod dnem rzeki: 17,25 m²
 - rzędna dna rzeki w miejscu przejścia: 84,60 m n.p.m.

WŁAŚCIWOŚĆ POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

- rzędna góry rury osłonowej - 83,08 m n.p.m.
- rzędna terenu lewego rzeki w miejscu przejścia - 86,20 m n.p.m.
- rzędna terenu prawego rzeki w miejscu przejścia - 86,70 m n.p.m.
- współrzędne przejścia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000 strefa 7:
 prawy brzeg - X: 5786045.1; Y: 7476534.0
 lewy brzeg - X: 5786039.7; Y: 7476518.3

2. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. wykonanie projektowanego wodociągu na dz. ew. nr 153, 54/1, 157/1, obr. 0015 Kopytów, gmina Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie

- długość przewiertu położona na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 110 m
- km 34+500 ÷ 35+000 (34+862) rzeki Utrata
- mapy zagrożenia powodziowego oznaczone godłem arkusza Nr N34-138-A-d-1 i N-34-138-A-d-3
- częściowo na obszarze oddziaływania wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%, w zakresie rzędnych wynoszących 86,74 ÷ 87,09 m n.p.m. PL-KRON86-NH
- częściowo na obszarze oddziaływania wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%, w zakresie rzędnych wynoszących 86,32 ÷ 86,66 m n.p.m. PL-KRON86-NH
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000 strefa 7:
 prawy brzeg - X: 5786045.1; Y: 7476534.0
 lewy brzeg - X: 5786039.7; Y: 7476518.3

II. Zobowiązuję Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o. o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie, do:

1. wykonania robót związanych z planowaną inwestycją, zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;
2. prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami technicznymi, znajdującymi się w obrębie pasa robót;
3. prowadzenia robót przy dogodnych warunkach atmosferycznych, w sposób eliminujący zagrożenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
4. prowadzenia prac budowlanych poza okresem zagrożenia powodzią;
5. usunięcia z terenu robót urządzeń oraz substancji, które przy wystąpieniu wód powodziowych mogłyby zostać zalane stwarzając tym samym niebezpieczeństwo negatywnego oddziaływania na stan i potencjał ekologiczny wód;
6. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z wydanym pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urządzeń i zabezpieczeń, zapobiegających szkodom w przypadku naruszenia, poprzez wykonanie czynności – określonych w pkt. I decyzji – interesu osób trzecich;
7. wykonania robót zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony*

środowiska (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2556 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.);

8. nienaruszania ustaleń Rozporządzenia Rady Ministrów. w sprawie przyjęcia planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (t.j.; Dz.U. z 2016 r., poz.1841);
 9. nienaruszania ustaleń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1911);
 10. nienaruszania ustaleń wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia planu przeciwdziałania skutkom suszy (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1615);
 11. powiadomienia z wyprzedzeniem minimum 7-dniowym o terminie rozpoczęcia i terminie zakończenia realizacji robót w rejonie koryta rzeki Utraty Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim;
 12. dokonania zgłoszenia urządzenia wodnego, o którym mowa w art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia;
 13. zapewnienia w trakcie prowadzenia robót swobodnego przepływu w rzece;
 14. oznaczenia miejsca przekroczenia cieku słupkami betonowymi umieszczonymi w sposób trwały na górnych krawędziach skarp;
 15. przekroczenia cieku pod jego dnem zachowując minimalną odległość posadowienia rurociągu pod dnem cieku wynoszącą minimum 1,5 m.
- III. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art. 415, art. 417 oraz art. 419 ustawy Prawo wodne.
- IV. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli Zakład – w rozumieniu ustawy Prawo wodne – nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne.
- V. Zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na lokalizację inwestycji w strefie zagrożenia powodzią, z zastrzeżeniem zapisów pkt IV.
- VI. Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń.
- VII. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może nałożyć w drodze decyzji na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, co wynika z art. 410 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego.
- VIII. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

WŁAŚCIWOŚĆ POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

- IX. Zgodnie do art. 222 ust. 2 ustawy Prawo wodne właścicielowi gruntów zalanych podczas powodzi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie od właściciela wód.
- X. Za wszelkie szkody związane z realizacją udzielonego pozwolenia wodnoprawnego odpowiada Inwestor.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2022 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu wpłynął wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o. o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez Panią Annę Chudzicką, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodu w rurociągu osłonowym, tj. wykonanie przejścia projektowanym wodociągiem pod dnem rzeki Utraty na dz. ew. nr 153, obr. 0015 Kopytów, gmina Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. wykonanie projektowanego wodociągu na dz. ew. nr 153, 54/1, 157/1, obr. 0015 Kopytów, gmina Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

Do wniosku załączono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego, sporządzonego w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku danych, opis zamierzonego przedsięwzięcia sporządzony w języku nietechnicznym oraz komplet innych wymaganych przepisami prawa załączników.

Po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją stwierdzono, że wymaga ona uzupełnienia. W związku z powyższym, pismem znak: WA.ZUZ.5.4210.824.2022.AO z dnia 20 września 2022 r. wnioskodawca został wezwany do jej uzupełnienia. Po wpłynięciu uzupełnień, działając zgodnie z art. 61 ustawy K.p.a. oraz art. 400 ust. 7 cytowanej na wstępie ustawy *Prawo wodne*, pismem znak: WA.ZUZ.5.4210.824.2022.AO z dnia 18 listopada 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o jego wszczęciu podano w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości. Stosownie do art. 61 § 4 k.p.a. zawiadomiono o nim także strony postępowania w sposób bezpośredni.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy k.p.a. tutejszy organ poinformował też, że stroną przysługuje czynny udział w postępowaniu i możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w tym załączonym do wniosku operatem wodnoprawnym w siedzibie Zarządu Zlewni w Łowiczu.

W toku postępowania nie zostały wniesione wyjaśnienia, uwagi czy dowody w sprawie do chwili wydania niniejszej decyzji.

Podstawą do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny sporządzony w sierpniu 2022 roku przez Pana Zbigniewa Brzezińskiego wraz z uzupełnieniami.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek tutejszy organ zauważył, co następuje.

Stosownie do art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022, poz. 2625 z późn. zm.) jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. W myśl art. 16

pkt 65 ustawy Prawo wodne ilekroć jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń (art. 17 ust.1 pkt.4). Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiedni do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022, poz. 2625 ze zm.) jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Ponadto stosownie do art. 16 pkt 34 lit. a i b ustawy Prawo wodne ilekroć w ustawie jest mowa o obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się przez to obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% lub wysokie i wynosi 10%.

Natomiast zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor PGW WP Zarządu Zlewni w Łowiczu.

Tutejszy organ pragnie również nadmienić, że zgodnie art. 261 ustawy Prawo wodne grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną. Wobec powyższego podmioty zobowiązane są do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z odpowiednią jednostką Wód Polskich.

Dla terenu objętego inwestycją została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 5/G/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 kwietnia 2022 r. Opisane powyżej zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami zawartymi w ww. decyzji.

Jak wynika z dokumentacji wodnoprawnej planowane do wykonania działania inwestycyjne oraz zamierzone korzystanie z wód, nie spowodują naruszenia ustaleń dokumentów, o jakich mowa w art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Planowana inwestycja jest usytuowana w zasięgu Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Utrata od Żbikówki do Rokitnicy bez Rokitnicy o europejskim kodzie PLRW200019272859 w granicach regionu wodnego Środkowej Wisły. Ponadto inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW200065. Przedmiotowa inwestycja nie stoi i nie zagrazi osiągnięciu celów środowiskowych wskazanych dla JCWP i JCWPd.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu oddziaływania form ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, tj. w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Z analizy przedmiotowego wniosku wynika, że planowane działania nie będą naruszać przepisów dotyczących form ochrony przyrody oraz nie będą powodować pogorszenia stanu środowiska.

Zgodnie z art. 410 ustawy *Prawo wodne* w przypadku naruszenia interesu osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wody w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek

wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyżej wzmiankowanej ustawy organ właściwy do wydania pozwolenia może zmienić pozwolenie w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 403.

Zgodnie z art. 400 ust 6 ustawy *Prawo wodne*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym zgodnie z art. 414 ust 1 pkt 3 pozwolenie to wygaśnie w przypadku gdy zakład nie rozpocznie jego wykonywania w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.

W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



DYREKTOR
Krzysztof Kołodziejczyk

Otrzymują:

1. Anna Chudzicka - pełnomocnik
2. RZGW w Warszawie
3. Elżbieta Walewska-Ziętek
4. Janusz Ziętek
5. Małgorzata Zaleska
6. aa

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa

Pobrano opłatę zgodnie z art.398 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne*

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Łowiczu, 99-400 Łowicz ul. Ekonomiczna 6
tel. 46 811 50 60 e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl